

# MONEL PRO

## KOMUNIKACIJSKE OMARE



Prednost 19" komunikacijske omare podjetja Monel pro d.o.o. je v njenem ogrodju, katerega sestavni del je 1,5 in 2 mm debela pločevina (barva Ral 7016), pritrjena na vertikalni nosilni aluminij profil. Omara je na ta način dovolj trdna tudi za najzahtevnejše kupce. Poleg njene trdnosti pa jo odlikuje tudi njena funkcionalnost. Sistem montaže vrat in hitro snemljivih stranic omogoča pooblaščenim osebam hiter dostop do komponent. V sistemih, kjer vrata in stranice niso potrebne, lahko omaro uporabimo kot ogrodje. V primeru, da potrebujemo večje število omar ali ogrodij lahko le-te z namenskim spojnikom spajamo med seboj v vrsto.

### 19" PROSTO STOJEČE OMARE TIP PS 600, PS 700, PS 800



Prosto stoječe omare se uporabljajo za vgradnjo različnih komponent mrežne opreme z veliko elementi. Omare so različnih širin, globlin in višin ter tako ustrezajo vsem zahtevam montaže današnje telekomunikacijske mrežne opreme.

#### Tehnični opis omare:

S sprednje strani so steklena vrata v kovinskem okvirju s ključavnico. Steklo vrat je sivo tonirano.

#### Možnosti izbire:

Izbiramo lahko med različnimi tipi vrat:

- \* kovinska perforirana vrata,
- \* steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju,
- \* kovinska vrata.

Zadnja stena se lahko zamenja s katerimi koli zgoraj navedenimi vrati.


Na pokrovu je mogoča vgradnja dveh hladilnih enot – štirje ventilatorji.

Na dnu omare je lahko vstavljena »polica dna«.



Namesto regulirnih nogic lahko omaro opremimo z voznim podnožjem, primernim za prosto stoječe omare. Pri večjih količinah je mogoča izbira barve po RAL karti.




ARTIKEL	OZNAKA	ŠIRINA	GLOBINA	HE	VIŠINA	GLOBINA RAZMIKA
004078	PS 6060 30 HE	600	600	30	1519	390
004067	PS 6060 32 HE	600	600	32	1608	390
003865	PS 6060 42 HE	600	600	42	2074	390
004070	PS 6060 46 HE	600	600	46	2230	390
004068	PS 6080 42 HE	600	800	42	2074	576
004071	PS 6080 46 HE	600	800	46	2230	576
004552	PS 7070 30 HE	700	700	30	1519	476
003821	PS 7070 36 HE	700	700	36	1786	476
003964	PS 7070 42 HE	700	700	42	2074	476
004019	PS 7070 46 HE	700	700	46	2230	476
003843	PS 8080 42 HE	800	800	42	2074	576
004076	PS 8060 42 HE	800	600	42	2074	390
004041	PS 8080 46 HE	800	800	46	2230	576



PS 600



PS 700, 800



## 19" SERVER OMARE TIP SR 600, SR 700, SR 800



Glavna značilnost server omare je ojačan horizontalni in vertikalni 19" profil, kar daje omari še večjo trdnost. Omara je tako namenjena vgradnji težkih komponent. Zaradi narave opreme, ki se montira v server omaro, je le-ta odlično zračena s sistemom perforiranih kovinskih vrat, kar onemogoči pregrevanje občutljive telekomunikacijske opreme.

### Tehnični opis omare:

S sprednje strani so steklena vrata v perforiranem kovinskem okvirju s ključavnico. Steklo vrat je sivo tonirano. Zadaj so zaradi boljše zračnosti kovinska perforirana vrata.

### Možnosti izbire:

Izbiramo lahko med različnimi tipi vrat:


- spredaj: kovinska perforirana vrata, steklena vrata v kovinskem okvirju, kovinska vrata;
- zadaj: kovinska perforirana vrata, steklena vrata v kovinskem okvirju, kovinska vrata.

Na pokrovu je mogoča vgradnja dveh hladilnih enot – štirje ventilatorji. Na dnu omare je lahko vstavljena »polica dna«. Omara je lahko opremljena z voznim podnožjem, primernim za server omare.



Pri večjih količinah je mogoča izbira barve po RAL karti.




ARTIKEL	OZNAKA	ŠIRINA	GLOBINA	HE	VIŠINA	GLOBINA RAZMIKA
004100	SR 6090 21 HE	600	900	21	1112	740
004069	SR 6090 32 HE	600	900	30	1519	740
003722	SR 6090 42 HE	600	900	42	2074	740
004088	SR 6090 46 HE	600	900	46	2230	740
004488	SR 60100 42 HE	600	1000	42	2074	740
004776	SR 60100 46 HE	600	1000	46	2230	740
003733	SR 7090 21 HE	700	900	21	1112	740
003953	SR 7090 30 HE	700	900	30	1519	740
003854	SR 7090 42 HE	700	900	42	2074	740
004075	SR 7090 46 HE	700	900	46	2230	740
003777	SR 70100 42 HE	700	1000	42	2074	740
003909	SR 70100 46 HE	700	1000	46	2230	740
003799	SR 80100 42 HE	800	1000	42	2074	740
004077	SR 80100 46 HE	800	1000	46	2230	740



SR 600



SR 700, 800





## 19" NIZKE OMARE TIP MPS 560



Nizke prosto stoječe omare so namenjene vgradnji mrežne opreme z manjšim številom kablskih priključkov oziroma za manjša računalniška omrežja. Različne dimenzije nizkih omar omogočajo funkcionalnost postavitve v prostoru.

### Tehnični opis omare:

Spredaj so steklena vrata s ključavnico. Steklo vrat je sivo tonirano.

### Možnosti izbire:

Izbiramo lahko med različnimi tipi vrat: steklena vrata v kovinskem okvirju, perforirana kovinska vrata, kovinska vrata.


Zadnja stena se lahko zamenja s katerimi koli zgoraj navedenimi vrati.

Namesto regulirnih nogic lahko omaro opremimo z voznim podnožjem, primernim za nizke omare.

Pri večjih količinah je mogoča izbira barve po Ral karti.



ARTIKEL	OZNAKA	ŠIRINA	GLOBINA	HE	VIŠINA	GLOBINA RAZMIKA
004534	MPS 5660 12 HE	560	600	12	614	385
003997	MPS 5660 15 HE	560	600	15	747	385
003986	MPS 5660 18 HE	560	600	18	880	385
003876	MPS 5660 21 HE	560	600	21	1014	385
004008	MPS 5660 24 HE	560	800	24	1147	385



## 19" ZIDNE OMARE TIP ZD 560



Na zadnji strani omare je kovinska stena, kar omogoča hitro montažo na steno.

### Tehnični opis omare:

Spredaj so steklena vrata s ključavnico. Steklo vrat je sivo tonirano.


### Možnosti izbire:

Izbiramo lahko med različnimi tipi vrat: steklena vrata v ovinskem okvirju, perforirana kovinska vrata, kovinska vrata.

Pri večjih količinah je mogoča izbira barve po Ral karti.



ARTIKEL	OZNAKA	ŠIRINA	GLOBINA	HE	VIŠINA	GLOBINA RAZMIKA
004030	ZD 5640 6 HE	560	400	6	322	175
004073	ZD 5640 9 HE	560	400	9	455	175
003832	ZD 5650 12 HE	560	500	12	589	263
003755	ZD 5650 15 HE	560	500	15	722	263
003931	ZD 5650 18 HE	560	500	18	855	263
004113	ZD 5650 21 HE	560	500	21	989	263
004052	ZD 5650 24 HE	560	500	24	1122	263
003788	ZD 5660 12 HE	560	600	12	589	385
004066	ZD 5660 15 HE	560	600	15	722	385
004093	ZD 5660 18 HE	560	600	18	855	385
003920	ZD 5660 21 HE	560	600	21	989	385
003975	ZD 5660 24 HE	560	600	24	1122	385



## DODATNA OPREMA ZA 19" KOMUNIKACIJSKE IN SERVER OMARE

005366



ORGANIZATOR KABLOV, 19", 1HE, 4 objemke, kovinski, črn

004850



VENTILATORSKA ENOTA, 19", 1HE, 2x ventilator, 230V AC

004503




PANEL z digitalnim termostatom, 19", 1HE

004523



Veznik omar



004493 Polica PS 600 do 28 kg

004494 Polica PS 700 do 28 kg

004495 Polica PS 800 do 28 kg

004497 Polica PS 600 do 120 kg

004498 Polica PS 700 do 120 kg

004499 Polica PS 800 do 120 kg

004496 Polica SR 900 do 28 kg

004500 Polica SR 900 do 120 kg

004294 KONZOLNA POLICA, 19", 2HE, 250mm

004323 KONZOLNA POLICA, 19", 2HE, 350mm

006232



Zanka PS

002557



TERMOSTAT ZA VENTILATORJE,  
analogni, za DIN, IP20,  
250V AC, 10A, 60x43x33mm

005511



Matica v kletki z vijakom M6x16

004522



Vozno podnožje SR/PS

002570

RAZDELILNIK TOKA, 1HE, 19",  
6x230V,  
s prenapetostno zaščito,  
1,8m



002571  
RAZDELILNIK TOKA, 1HE, 19",  
7x230V,  
s preobremenitveno zaščito,  
1,8m



002572  
RAZDELILNIK TOKA, 1HE, 19",  
8x230V,  
s stikalom,  
1,8m